



# Bauzentrum **SCHULTZ**

## Garten- & Landschaftsbau Lieferprogramm





# Speyerer Pflaster

Öko = versickerungsfähig, mit Verschiebesicherung



juramix



titan



braun-nuanciert

Alle Farben in  
2 Formaten erhältlich:

**24 x 16 x 8 cm**

**16 x 16 x 8 cm**

Farben **titan, juramix**  
auch lieferbar in: **32 x 16 x 8 cm**

Dank einer großen Vielfalt an Farben und Verlegearten können Sie mit den Speyerer Pflastersteinen Ihren Hof oder Garten ganz persönlich individualisieren.

- versickerungsfähig
- mit Verschiebesicherung
- Farben: titan, juramix, braun-nuanciert



# Speyerer Pflaster XL

Öko = versickerungsfähig



Farben **titan & juramix**  
nur lagenweise lieferbar:


**1 Lage = 1,080 m<sup>2</sup>**

**4 Steine 50 x 30 x 8 cm**

**3 Steine 40 x 30 x 8 cm**

**2 Steine 20 x 30 x 8 cm**

Lieferbar in 60 x 30 x 8 cm





# Speyerer Pflaster Quattro

Öko = versickerungsfähig



titan



braun-nuanciert



juramix

1 Lage = 0,849 m<sup>2</sup>

4 Steine 26,6 x 26,6 x 8 cm

6 Steine 26,6 x 13,3 x 8 cm

6 Steine 20,0 x 13,3 x 8 cm

11 Steine 13,3 x 13,3 x 8 cm

Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.



# Speyerer Terrassenplatten

## mit Oberflächenschutz



Im Sommer zieht das Wohnzimmer nach draußen. Das Leben findet jetzt im Freien statt. Sind Sie darauf eingerichtet? Dazu passend die Speyerer-Terrassenplatten, mit kugelgestrahlter Oberfläche.

Alle Farben lieferbar in den Maßen **60 x 40 x 4,2 cm**  
**Speyerer Platten XL in anthrazit, dunkel- und hellgrau** auch in **80 x 40 x 4,2 cm**  
 lieferbar. 60 cm und 80 cm nicht kombiniert verlegbar





# Mehr Masse für die sichere Verlegung im losen Splittbett

Die Terrassenplatten maxima liegen satter im Splittbett, da sie 50 % mehr Masse als 2 cm aufweisen. Die gesägten Seiten stellen ein schönes und gleichmäßiges Fugenbild sicher. Hinzu kommen gefaste Kanten. Dadurch entsteht eine Verstärkung der exklusiven Optik. Durch die hochqualitative Rutschfestigkeit sind die Platten perfekt für den Außeneinsatz geeignet.

**EMPEROR®**  
OUTDOOR CERAMICS

## Natürlich schön!

Unsere Produkte werden aus natürlichen Materialien, wie kalkarmen Tonen mit Zusatz von Quarz und Feldspat, unter großem Druck und Hitze hergestellt. Der Prozess ähnelt der Bildung von Gesteinsschichten in der Natur.

## Die Vorteile:

hohe Beanspruchbarkeit, Witterungs-, Frost- und Säurebeständigkeit, hohe Rutschfestigkeit (R11), hochwertiges Massivprodukt.

wiegt **70 kg/m²**

↑  
**3 cm**  
↓



**Terrassenplatten EMPEROR® Classic**  
hohe Beanspruchbarkeit, witterungs-, frost- und säurebeständig, rutschhemmende Oberfläche der Klasse R11, geringe Aufbauhöhe, in der Stärke 2 cm.

**Terrassenplatten EMPEROR® maxima**  
50 % mehr Masse, hochwertige 3-cm-Outdoorkeramik, perfekte, einfache Verlegung, eine wesentlich höhere Bruchlast als übliche Keramik.



**EMPEROR® Square Sarone Castagno**  
90 x 90 x 3 cm, Art.-Nr. 4203288

## Die Natur zum Vorbild


Die Serie Classic ist der Kern des EMPEROR® Feinsteinzeug-Sortiments. Vielfältige Strukturen und Optiken verbinden sich mit ausgewählten Oberflächen. EMPEROR® lässt keine Wünsche offen.



**Negro Santiago**  
80 x 40 x 2 cm  
120 x 60 x 2 cm  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm  
90 x 60 x 3 cm



**Sommerwind**  
80 x 40 x 2 cm  
120 x 60 x 2 cm  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm



**Nero Maracana New**  
80 x 40 x 2 cm, 80x80x3 cm  
120 x 60 x 2 cm  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm



**Valleverde**  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm



**Vivace**  
80 x 40 x 2 cm  
120 x 60 x 2 cm



**Silver Sun**  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm



**Moranda Grey**  
120 x 60 x 2 cm  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm



**Moranda Light**  
120 x 60 x 2 cm  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm



**Moranda Beige**  
120 x 60 x 2 cm, 90x60x2 cm  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm,



Moranda Beige 80 x 40 x 3 cm



**In 6 Designs!**

Die Serie Country bietet Ihnen – abhängig vom jeweiligen Dekor – größtmögliche Gestaltungsfreiheit dank der Formate 80 x 40 cm, 120 x 20 cm, 120 x 30 cm, 120 x 40 cm und 120 x 60 cm.


**Terrassenplatten Country**  
 in den Stärken 2 cm und 3 cm erhältlich


**Mokka**  
 120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3193402  
 120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476160



**Tabak New**  
 120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4476163  
 120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476165



**Oak**  
 80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2721339  
 120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3491246  
 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4203271  
 120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476161



**Champagne**  
 80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4542904  
 120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4476158  
 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4542905  
 120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476159



**Walnut**  
 80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2518498  
 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745440  
 120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476164  
**Walnut Bahnen Verband**  
 120 x 20 x 2 cm, Art.-Nr. 4852122  
 120 x 30 x 2 cm, Art.-Nr. 4852123  
 120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4852131



**Oyster**  
 120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3193401  
 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745436  
 120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476162


**EMPEROR® Antico**

Das Einzigartige an der Serie EMPEROR® Antico ist neben den fein abgestimmten Designs der Oberfläche die Nachbildung einer antiken Kante. Diese Art der Kantenbearbeitung ist außergewöhnlich und eine echte Innovation. Und in dieser Kombination nur bei EMPEROR® zu bekommen.

Die Designs im „Used-Look“ sind rutschsicher, strahlen aber trotzdem den Flair jahrhundertlang genutzter Oberflächen aus.

**Terrassenplatten Antico**

\* Terrassenplatten mit rektifizierten Kanten!



Bourgogne



**Bourgogne**  
 80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3491196  
 \*80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4203267



**Passione**  
 80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3491198  
 \*80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745437



**Limerick**  
 80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4203264

\* **Limerick Römischer Verband**  
 \*80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745432  
 \*60 x 40 x 5 cm, Art.-Nr. 4542901



# Meissen


2 cm Keramikplatten



## Atakama



grau  
60 x 60 x 2 cm



hellgrau  
60 x 60 x 2 cm



beige  
60 x 60 x 2 cm

## Grava



graphit  
60 x 60 x 2 cm



grau  
60 x 60 x 2 cm



grau light  
60 x 60 x 2 cm

### Die OUTDOOR-FLIESEN

Atakama & Grava ist der ideale Allrounder für Terrasse, Balkon und Garten. Vielfältige Einsatz- und Verlegungsmöglichkeiten machen die Gestaltung der Wohnföhlbereiche im Freien einfach – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Grillecke, Dachterrasse oder Gehweg – für jeden Wohnstil und Geschmack bieten unsere 3 Optiken ansprechende und natürliche Designs und trendige Farben. Die Platten ermöglichen eine schwellenlose Verlegung des Innen- und Außenbereichs.

So macht Wohnen Spaß!


### Produkt-Informationen

- natürliches Design im modernen Format 60x60
- robust, frostsicher, UV-beständig, pflegeleicht
- einfach zu reinigen
- resistent gegen Schimmelbildung, Moos und Chemiekalien
- rutschhemmende Eigenschaften (R10A/R11B)
- hohe Bruchlast
- vielfältige Verlegearten: Stelzlager oder klassisch durch Verkleben





**Terrassenplatten VIVO!**  
reine Keramik, Oberflächen in  
Naturstein-, Holz- und Betonoptik,  
witterungs-, frost-, tausalz- und  
säurebeständig, kratzfest, farbecht,  
pflegeleicht!



**Bella**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732297  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732304



**Romaro**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732301  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732308



**Diva Dark**  
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732289  
**maxima** 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732293




**Diva Light**  
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732290  
**maxima** 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732294



**Malia Grey**  
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732292  
**maxima** 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732296




**Malia Amber**  
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732291  
**maxima** 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732295




**Donna**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732299  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732312  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732306




**Serena Beige**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732302  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732314  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732309



**Serena Grey**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732303  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732315  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732310



**Dante**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732298  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732311  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732305



**Legato**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732300  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732313  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732307



# Birkenmeier GeoCeramica

Beton trifft Keramik – das Beste aus zwei Welten



Die Kombination aus einer keramischen Fliese und einem starken Beton-Stabikorn-Träger ist einzigartig. Genießen Sie stilvolle italienische Keramik mit ihrer pflegeleichten Oberfläche und profitieren Sie von der einfachen sowie sicheren Verlegung einer Betonplatte. Die keramische Fliese ist fest mit der Stabikorn-Schicht verbunden. Die seitlichen Abstandhalter schützen die Plattenkanten bei der Verlegung.

Das Einzigartige an GeoCeramica ist, dass Sie diese Platten direkt auf das erstellte Splittbett legen können. GeoCeramica benötigt im Vergleich zur etwa 2 cm dicken Keramikplatte kein spezielles Fundament. Zudem ergibt sich durch das hohe Eigengewicht eine entsprechend gute Lagestabilität.

Mit der neuen Generation von Terrassenplatten gestaltet sich die Verlegung besonders einfach und damit wesentlich preiswerter als die aufwendige Verlegung von üblicher Keramik. Die hohen Anforderungen an die gebundene Plattenunterlage, welche zur Verlegung von „normalen“ Keramikplatten notwendig ist, bringt GeoCeramica bereits mit. Dank des drainagefähigen Stabikorn-Trägers mit integrierten Abstandhaltern lassen sich diese Platten einfach wie Betonplatten verlegen.

## QUERSCHNITT



Keramische Deckschicht  
Verbindungskomponente AquaFerm®

Stabikorn®-Drainageträger



## GEOCERAMICA KERAMIK-BETONVERBUNDPLATTEN


Plattendicke 4 cm / mit Abstandhalter / für Terrassen und Balkone



**Evoque Beige**  
60 x 60 x 4 cm



**Evoque Greige**  
60 x 60 x 4 cm  
80 x 80 x 4 cm



**Evoque Perla**  
80 x 80 x 4 cm



**Concree Silver**  
80 x 80 x 4 cm




**Timber Tortera**  
80 x 40 x 4 cm




**Timber Noce**  
80 x 40 x 4 cm



**Fiordi Sand**  
80 x 80 x 4 cm




**Fumato Mezzo**  
60 x 60 x 4 cm  
80 x 80 x 4 cm



**Lava Slate**  
60 x 60 x 4 cm




**Rappalano beige**  
60 x 60 x 4 cm



**Surface Mid Grey**  
60 x 60 x 4 cm



**Baltico Light Grey**  
60 x 60 x 4 cm



**Baltico Grey Punch**  
60 x 60 x 4 cm

### Produkt-Informationen

- Farbecht, frei von Ausblühungen
- Strapazierfähige Oberflächen
- Naturgetreue Optik
- Fachgerechte Verlegung im Splittbett, wie konventionelle Betonplatten
- Integrierte Abstandhalter für sicheren Kantenschutz
- Gute Lagestabilität durch hohes Eigengewicht
- Preiswerte Gesamtlösung und Kosteneinsparung bei Verlegung gegenüber einer klassischen Keramikplatte in gebundener Bauweise

Keramik-Beton-Verbundplatte 6 cm für Hofeinfahrten und PKW befahrbare Flächen. Aufbau 1 cm Keramik und 5 cm Beton.



Rappalano beige



# Del Conca Monteverde 2cm




DIN 51130: R11 40 x 120 cm



# Del Conca Anversa 2cm




DIN 51130: R11




**HAV 201**  
120 x 120 cm



**HAV 209**  
120 x 120 cm



**HAV 208**  
120 x 60 cm



**HAV 205**  
120 x 120 cm



# Drainagefähiger Unterbau



## Drainagefähiger Unterbau

Unebene Terrassenbeläge kann niemand brauchen! Eine ordentliche Untergrundvorbereitung ist deshalb ein Muss: Die Prima Haftschrämme sorgt für einen optimalen Haftverbund zwischen Belagsmaterial und Bettung. Für drainagefähige Unterbauten greifen Sie am besten zum Drainbettungsmörtel bzw. Bettungscompund.



## Pflasterfugenmörtel

Der Prima Pflasterfugenmörtel ist bestens geeignet für das wasserdurchlässige Verfugen von Pflaster- und Betonsteinen. Auch geeignet für Bodenflächen mit leichter Beanspruchung wie z.B. Terrassen, Gartenwege und Hofeinfahrten.

**Verarbeitungsdauer:** 45 Minuten


**Farben:** Anthrazit, Beige, Grau, Silber



für Fußgänger-  
belastung




wasserdurch-  
lässig



FB ≥ 3mm



saubere Ober-  
fläche



speziell für  
beschichteten  
Betonstein

# Mauerscheiben L-Tec

## Produkt-Informationen

- Zur Höhenbrückung oder als Sichtschutz
- Baulänge 49/99 cm, ohne mittig angeordnete Scheinfuge
- 100 % gerade: problemlose Nivellierung der Elemente
- Höhe bis 305 cm
- Rundum einheitliche Optik
- Höchste Sichtbetonklasse SB4
- Kleine, umlaufende Fasse
- Passende zweiteilige Ecken zu jeder Höhe verfügbar





# Innovative Produkte und Systeme

Die GreenLiner® Randeinfassungssysteme bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, verschiedene Funktionsbereiche in Gärten zu trennen oder zu gliedern. Dank der sauberen und funktionellen Abgrenzung der Einfassungssysteme gliedern die GreenLiner® Terrasse, Rasen oder Beete sauber und verleihen dem Garten so gleichzeitig ein ideales Erscheinungsbild.



**OBS**  
Objekt-Begrünungs-  
Systeme GmbH

**GreenLiner StahlLight**  
110mm verzinkt x 2m  
160mm verzinkt x 2m  
Trennprofil mit Erdnägeln/Halter  
Art-Nr. 1435900022  
Art-Nr. 1435900021



**GreenLiner StahlLight**  
5 Halter + 5 Erdnagel  
Art-Nr. 1435900023



**GreenLiner Stahl**  
100/4V 2m Randeinfassprofil  
Art-Nr. 1435900039



**GreenLiner Stahl**  
Fundamentschuh Standard  
1 lfm = 1 Stück  
Art-Nr. 1435900032



**GreenLiner Stahl**  
Fundamentschuh Ecke  
1 Ecke = 1 Stück  
Art-Nr. 1435900033



**GreenLiner PVC Randeinfassprofil**  
25mm/35mm/45mm x 2m  
zuzüglich Erdnägeln  
Art-Nr. 1435900025 (25mm)  
Art-Nr. 1435900026 (35mm)  
Art-Nr. 1435900027 (45mm)



## Innovative Produkte und Systeme für den Garten- und Landschaftsbau

Die GreenLiner® Randeinfassungssysteme setzen Ihre Vorstellungen an einen strukturierten Garten einfach um.





# Stelzlager



Fest und verstellbar für Außenböden

## Qualität, die überzeugt

Unsere Stelzlager sind für alle Arten von Außenbodenbelägen und die dazugehörigen Unterkonstruktionen – ob Holz, Stein oder Alu – verwendbar. Die Nivellierung Ihrer Terrasse können Sie somit an jedem einzelnen Lager millimetergenau vornehmen. Eine Sicherheitsblockierung verhindert dabei ungewolltes Aufschrauben. Darüber hinaus sind sie beständig gegen Witterungseinflüsse, säurehaltige Lösungen, UV-Strahlen und Temperaturen von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+120^{\circ}\text{C}$ . Kombinieren Sie den Kopf für die Aufnahme Ihrer geplanten Unterkonstruktion mit dem geforderten Verstellbereich, um im Handumdrehen auf Ihrer neuen Terrasse stehen zu können.



### Höhenverstellbare Stelzlager New Maxi (25-270mm)




- 1 Einstellschlüssel
- 2 Fester Zweikomponenten-Kopf PP + Gummi
- 3 Einfach entfernbare vorgestanzte Stege
- 4 Kopf-Schraubverbindung
- 5 Schraube
- 6 Verlängerung
- 7 Aufschrauben-Sicherheitsblockierung
- 8 Stützfuß
- 9 Wasserablauföcher

- 1 Top
- 2 Basis
- 3 Verlängerung



### Feste Stelzlager Star.T (10-15 mm)





# Stelzlager

Selbstnivellierend und verstellbar für Außenböden



Höhenverstellbare Stelzlager Prime (15-155 mm)



- 1 PR Kopf selbstnivellierend D=110mm
- 2 Verbindungs-Kopf SE / PR für Aluschiene
- 3 Aluminiumschiene ECO 60x25x2000 mm
- 4 PVC-Dichtung für Alu-Schiene 200m
- 5 Blockierknopf



Dank des selbstnivellierenden Kopfes passt sich das PRIMESTelzlager der Auflagefläche an und gleicht Gefälle von bis zu 5% aus, sodass auch auf unebenem Untergrund ein planebener Boden möglich ist.






# WPC Terrassendiele

## DECAPO




Die **WPC-Terrassendiehlen** überzeugen durch ihre langlebige, witterungsbeständige und pflegeleichte Qualität sowie eine authentische Holzoptik für ein modernes, natürliches Erscheinungsbild im Außenbereich. Dank durchdachter Konstruktionen wie co-extrudierten Oberflächen, massiver Verarbeitung und beidseitiger Verlegbarkeit bieten sie hohe Gestaltungsfreiheit und Komfort. Zudem ermöglichen sie eine einfache und schnelle Montage für dauerhaft schöne und robuste Terrassenflächen.

## VERUS



## VANJA






# Sichtschutzzäune

Designzäune aus WPC und Aluminium



SICHTSCHUTZ


Jumbo WPC Sand/Alu



**JUMBO WPC** vereint robuste WPC-Lamellen mit moderner Optik: extrem pflegeleicht, farbstabil und wetterfest. Ideal für langlebige, blickdichte Sichtschutzlösungen im Garten- und Landschaftsbau

Die Sichtschutzlösungen von TraumGarten aus WPC und Metall bieten moderne Optik, hohe Stabilität und minimale Pflege. Langlebig, wetterfest und vielseitig kombinierbar – perfekt für stilvolle Außenbereiche.

**SYSTEM WPC** kombiniert moderne WPC-Profile mit eleganten Glaselementen und schafft stilvolle, individuelle Sichtschutzlösungen. Blickdichte und lichtdurchlässige Elemente sorgen für Privatsphäre bei gleichzeitig offener Atmosphäre. Pflegeleicht, wetterfest und flexibel planbar – ideal für Garten und Terrasse.







**Kunstrasen**

**Royal Grass**



**Lush, 42 mm**



V-SHAPE

SUNTEC

RESPONSIBLE

REBEL

ReaDY

MiNT



**Silk, 25 mm**



V-SHAPE

MiNT

RESPONSIBLE



**Sense, 52 mm**



V-SHAPE

RESPONSIBLE

REBEL

ReaDY

MiNT



**Silk, 35 mm**



V-SHAPE

RESPONSIBLE

MiNT



**Wave, 36 mm**



V-SHAPE

RESPONSIBLE

REBEL

ReaDY

MiNT



**Elite, 35 mm**



V-SHAPE


MiNT

ReaDY

REBEL

RESPONSIBLE



**Aura, 30 mm**

V-SHAPE SUNTEC REBEL ReaDY MiNT

**Blossom, 50 mm**

V-SHAPE SUNTEC REBEL ReaDY MiNT

Dank der Technologien und der Verwendung hochwertiger Materialien, spiegelt der Royal Grass® Kunstrasen nicht nur die visuellen Eigenschaft von Naturrasen wieder, sondern weist auch die funktionalen Eigenschaften auf.

Die vielfältige Royal Grass® Kollektion verfügt von üppigem hohem Rasen, bis hin zu kurzem, gepflegtem Rasen, über ein breites Spektrum.

**Bliss, 52 mm**

V-SHAPE SUNTEC REBEL ReaDY MiNT







**Sackware!**

# Schüttgüter &

## Hochwertige Gartenprodukte!



**Rindenmulch 0/15 u. 15/40 mm**



**Fallschutz/Hackschnitzel**



**Pinien-Dekorrinde**



**Mutterboden 0/15 mm**



**Naturschotter 0-32 mm**



**Riesel 16-32 mm**

## Splitte



**Kalksteinsplitt gelb 8/16 mm**



**Splitt sandsteinrot 8/16 mm**



**Splitt hellgrau 8/16 mm**



**Lava-Splitt 2/8 und 8/16 mm**



**Moräne Splitt 0/5 und 2/5 mm**

Weitere  
Schüttgüter & Sackware  
am Lager in  
Speyer & Kirrweiler!

Lieferung & Abholung  
in Bigbag oder lose.  
Auch in Kleinmengen  
möglich!



# Hofablaufinnen

## Aco Self ®Baukasten

Im Aco Self ®Baukasten passen alle Rostabdeckungen auf alle Rinnenkörper. Für die Abdeckungen stehen verschiedenen Materialien zur Auswahl, von verzinktem pulverbeschichtetem Stahl über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunststoff.

### Design-Roste



Doppel-schlitzrost  
„Holz“ \*  
Edelstahl

Doppel-schlitzrost  
„Fliese“ \*  
Edelstahl

Flächenrost  
„Voronoi“  
Gusseisen\*\*



Längsstabrost  
„Intercept“  
Gusseisen\*\*




Längsstabrost  
Edelstahl



Schlitzaufsatz  
Edelstahl  
Stahl verzinkt  
Kunststoff

### Standard-Roste



Maschenrost  
Edelstahl  
Stahl verzinkt



Stegrost  
Edelstahl poliert  
Stahl verzinkt



rutschhemmender  
Microgrip-Rost  
Kunststoff



Gussrost



Von der Schönheit der Natur  
inspiriert

Die reddit prämierten Voronoi-Designroste passen auf die ACO Self® Euroline und ACO Self® Hexaline Rinnen. So können Sie mit einfachen Mitteln Ihre Flächen rund ums Haus aufwerten.

\*Doppelschlitzroste nur für EUROLINE geeignet, bauseitig individuell bestückbar

\*\*Gussroste werden als Abdeckung für die High-line nicht empfohlen (Kontaktkorrosion)

## Rinnenkörper



**Euroline**  
Polymerbeton  
Pkw-befahrbar



**Flachrinne Euroline 60**  
Polymerbeton  
Pkw-befahrbar



**Hexaline**  
Kunststoff  
Pkw-befahrbar


## Fassadenrinnen

### Revi BaiscLine & ElegantLine

Robuste Roste und Fassadenrinnen für perfekte Entwässerung.  
Effiziente Lösungen für Balkon- und Terrassenbau



**Gitterrost**



#### BasicLine

Rostabdeckung Stahl-verzinkt  
MW 30/10  
100x10x5 cm  
100x15x5 cm  
100x20x5 cm

#### ElegantLine

Rostabdeckung  
Edelsstahl-verzinkt  
100x10x5 cm



**Längsstabrost**



**Lochrost**



# Schultz Bauzentrum

Ihr Partner für Garten- & Landschaftsbau



## Schultz auf WhatsApp!



QR-Code scannen  
& keine Infos  
mehr verpassen!



### SPEYER

Landwehrstraße 2  
67346 Speyer  
Tel. 06232 / 6462-551  
Fax. 06232 / 6462-50

### KIRRWEIFER

Hauptstraße 111  
67489 Kirrweiler  
Tel. 06321 / 89000-0  
Fax. 06321 / 89000-50



[schultz-bauzentrum.de](http://schultz-bauzentrum.de)



@schultz.bauzentrum



@SchultzBauzentrum

[info@schultz-bauzentrum.de](mailto:info@schultz-bauzentrum.de)