




# Bauzentrum **SCHULTZ**

## **STEIN & KERAMIK**

Lieferprogramm Schultz Bauzentrum



# Speyerer-Pflaster

Öko = versickerungsfähig, mit Verschiebesicherung



juramix



titan



braun-nuanciert

Dank einer großen Vielfalt an Farben und Verlegearten können Sie mit den Speyerer Pflastersteinen Ihren Hof oder Garten ganz persönlich individualisieren.

- versickerungsfähig
- mit Verschiebesicherung
- Farben: titan, juramix, braun-nuanciert

Alle Farben in  
2 Formaten erhältlich:  
**24 x 16 x 8 cm**  
**16 x 16 x 8 cm**

Farben **titan, juramix, braun-nuanciert**  
auch lieferbar in: **32 x 16 x 8 cm**



# Speyerer-Pflaster XL

Öko = versickerungsfähig



titan  
Kombiform



juramix  
Kombiform

Farben **titan & juramix**  
nur lagenweise lieferbar:

- 1 Lage = 1,080 m<sup>2</sup>**
- 4 Steine 50 x 30 x 8 cm**
- 3 Steine 40 x 30 x 8 cm**
- 2 Steine 20 x 30 x 8 cm**




juramix



basalt - anthrazit



titan



mittelgrau

Lieferbar in 60 x 30 x 8 cm

# Speyerer-Pflaster Quattro

Öko = versickerungsfähig



titan



braun-nuanciert



juramix

**1 Lage = 0,849 m<sup>2</sup>**

**4 Steine 26,6 x 26,6 x 8 cm**  
**6 Steine 26,6 x 13,3 x 8 cm**  
**6 Steine 20,0 x 13,3 x 8 cm**  
**11 Steine 13,3 x 13,3 x 8 cm**

**Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.**





# Speyerer-Terrassenplatten

## mit Oberflächenschutz



Im Sommer zieht das Wohnzimmer nach draußen. Das Leben findet jetzt im Freien statt. Sind Sie darauf eingerichtet? Dazu passend die Speyerer-Terrassenplatten, mit kugelgestrahlter Oberfläche.

Alle Farben lieferbar in den Maßen 60 x 40 x 4,2 cm



# Speyerer-Keramikplatten

## Für meine Wohlfühlterrasse

Terrasse und Garten sind die Orte, an denen man sich einfach nur wohlfühlt. Gerade in den Sommermonaten, wenn die Tage lang und warm sind. Nun fehlt nur noch der richtige Bodenbelag.

Speyerer-Keramikplatte  
Stärke 2 cm, matt glasiert,  
Kanten rektifiziert, Rutschhem-  
mung R11, frostsicher, dauerhaft  
farbecht, unempfindlich gegen  
Schmutz (selbst Fett und Rot-  
weinflecken lassen sich leicht  
entfernen), leicht zu verlegen

**Robuste Fliese,  
einfach verlegt**

**2 cm**

**Beige**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4193990  
**Grau**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4193991  
**Anthrazit**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4193992

Speyerer-Keramikplatte  
Stärke 3 cm

**Extra stabil  
im losen Splittbett**

Gut geeignet für die lose Verlegung  
im Splittbett

**3 cm**

**Beige**  
60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4731957  
**Grau**  
60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4731958  
**Anthrazit**  
60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4731959

wiegt  
**72 kg/m<sup>2</sup>**

↑  
**3 cm**  
↓







beige

grau

anthrazit

# Mehr Masse für die sichere Verlegung im losen Splittbett

Die Terrassenplatten maxima liegen satter im Splittbett, da sie 50 % mehr Masse als 2 cm aufweisen. Die gesägten Seiten stellen ein schönes und gleichmäßiges Fugenbild sicher. Hinzu kommen gefaste Kanten. Dadurch entsteht eine Verstärkung der exklusiven Optik. Durch die hochqualitative Rutschfestigkeit sind die Platten perfekt für den Außeneinsatz geeignet.

**EMPEROR®**  
OUTDOOR CERAMICS


## Natürlich schön!

Unsere Produkte werden aus natürlichen Materialien, wie kalkarmen Tonen mit Zusatz von Quarz und Feldspat, unter großem Druck und Hitze hergestellt. Der Prozess ähnelt der Bildung von Gesteinsschichten in der Natur.

## Die Vorteile:

hohe Beanspruchbarkeit, Witterungs-, Frost- und Säurebeständigkeit, hohe Rutschfestigkeit (R11), hochwertiges Massivprodukt.

wiegt **70 kg/m<sup>2</sup>**



**EMPEROR® Square Sarone Castagno**  
90 x 90 x 3 cm, Art.-Nr. 4203288

**Terrassenplatten EMPEROR® Classic**  
hohe Beanspruchbarkeit, witterungs-, frost- und säurebeständig, rutschhemmende Oberfläche der Klasse R11, geringe Aufbauhöhe, in der Stärke 2 cm

**Terrassenplatten EMPEROR® maxima**  
50 % mehr Masse, hochwertige 3-cm-Outdoorkeramik, perfekte, einfache Verlegung, eine wesentliche höhere Bruchlast als übliche Keramik

## Die Natur zum Vorbild

Die Serie Classic ist der Kern des EMPEROR® Feinsteinzeug-Sortiments. Vielfältige Strukturen und Optiken verbinden sich mit ausgewählten Oberflächen. EMPEROR® lässt keine Wünsche offen.



**Negro Santiago**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2518494  
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721343  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745433  
90 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4542911



**Sommerwind**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2721341  
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721346  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm,  
Art.-Nr. 3745439



**Nero Maracana New**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2518497  
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721344  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm,  
Art.-Nr. 4542907



**Valleverde**  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm,  
Art.-Nr. 4852129



**Vivace**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2721342  
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721347



**Silver Sun**  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm,  
Art.-Nr. 4852127



**Moranda Grey**  
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4735752  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 6009672



**Moranda Light**  
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4735753  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 6009673



**Moranda Beige**  
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4735751  
**maxima** 80 x 40 x 3 cm,  
Art.-Nr. 6009671




Moranda Beige 80 x 40 x 3 cm



**In 6 Designs!**

Die Serie Country bietet Ihnen – abhängig vom jeweiligen Dekor – größtmögliche Gestaltungsfreiheit dank der Formate 80 x 40 cm, 120 x 20 cm, 120 x 30 cm, 120 x 40 cm und 120 x 60 cm.



**Terrassenplatten Country**  
in den Stärken 2 cm und 3 cm erhältlich



**Mokka**  
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3193402  
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476160



**Tabak New**  
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4476163  
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476165



**Oak**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2721339  
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3491246  
80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4203271  
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476161



**Champagne**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4542904  
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4476158  
80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4542905  
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476159



**Walnut**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2518498  
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721348  
80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745440  
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476164  
**Walnut Bahnen Verband**  
120 x 20 x 2 cm, Art.-Nr. 4852122  
120 x 30 x 2 cm, Art.-Nr. 4852123  
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4852131



**Oyster**  
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3193401  
80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745436  
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476162


**EMPEROR® Antico**

Das Einzigartige an der Serie EMPEROR® Antico ist neben den fein abgestimmten Designs der Oberfläche die Nachbildung einer antiken Kante. Diese Art der Kantenbearbeitung ist außergewöhnlich und eine echte Innovation. Und in dieser Kombination nur bei EMPEROR® zu bekommen.

Die Designs im „Used-Look“ sind rutschsicher, strahlen aber trotzdem den Flair jahrhundertelang genutzter Oberflächen aus.

**Terrassenplatten Antico**

\* Terrassenplatten mit rektifizierten Kanten!



Bourgogne



**Bourgogne**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3491196  
\*80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4203267



**Passione**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3491198  
\*80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745437



**Limerick**  
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4203264  
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 3491258

\* **Limerick Römischer Verband**  
\*80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745432  
\*90 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4542910  
\*60 x 40 x 5 cm, Art.-Nr. 4542901

# Meissen Atakama

## 2 cm Keramikplatten



**grau**  
60 x 60 x 2 cm



**hellgrau**  
60 x 60 x 2 cm



**beige**  
60 x 60 x 2 cm

Die OUTDOOR-FLIESE Atakama ist der ideale Allrounder für Terrasse, Balkon und Garten. Vielfältige Einsatz- und Verlegungsmöglichkeiten machen die Gestaltung der Wohnföhlbereiche im Freien einfach – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Grillecke, Dachterrasse oder Gehweg – für jeden Wohnstil und Geschmack bieten unsere 3 Optiken ansprechende und natürliche Designs und trendige Farben. Die Platten ermöglichen eine schwellenlose Verlegung des Innen- und Außenbereichs.

So macht Wohnen Spaß!


### Produkt-Informationen

- natürliches Design im modernen Format 60x60
- robust, frostsicher, UV-beständig, pflegeleicht
- einfach zu reinigen
- resistent gegen Schimmelbildung, Moos und Chemikalien
- rutschhemmende Eigenschaften (R10A/R11B)
- hohe Bruchlast
- vielfältige Verlegearten: Stelzlager oder klassisch durch Verkleben





**Terrassenplatten VIVO!**  
reine Keramik, Oberflächen in  
Naturstein-, Holz- und Betonoptik,  
witterungs-, frost-, tausalz- und  
säurebeständig, kratzfest, farbecht,  
pflegeleicht



**Bella**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732297  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732304



**Romaro**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732301  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732308



**Diva Dark**  
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732289  
**maxima** 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732293



**Diva Light**  
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732290  
**maxima** 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732294




**Malia Grey**  
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732292  
**maxima** 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732296



**Malia Amber**  
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732291  
**maxima** 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732295




**Donna**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732299  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732312  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732306



**Serena Beige**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732302  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732314  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732309



**Serena Grey**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732303  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732315  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732310



**Dante**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732298  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732311  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732305



**Legato**  
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732300  
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732313  
**maxima** 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732307

# Birkenmeier GeoCeramica

Beton trifft Keramik – das Beste aus zwei Welten



Die Kombination aus einer keramischen Fliese und einem starken Beton-Stabikorn-Träger ist einzigartig. Genießen Sie stilvolle italienische Keramik mit ihrer pflegeleichten Oberfläche und profitieren Sie von der einfachen sowie sicheren Verlegung einer Betonplatte. Die keramische Fliese ist fest mit der Stabikorn-Schicht verbunden. Die seitlichen Abstandhalter schützen die Plattenkanten bei der Verlegung.

Das Einzigartige an GeoCeramica ist, dass Sie diese Platten direkt auf das erstellte Splittbett legen können. GeoCeramica benötigt im Vergleich zur etwa 2 cm dicken Keramikplatte kein spezielles Fundament. Zudem ergibt sich durch das hohe Eigengewicht eine entsprechend gute Lagestabilität.

Mit der neuen Generation von Terrassenplatten gestaltet sich die Verlegung besonders einfach und damit wesentlich preiswerter als die aufwendige Verlegung von üblicher Keramik. Die hohen Anforderungen an die gebundene Plattenunterlage, welche zur Verlegung von „normalen“ Keramikplatten notwendig ist, bringt GeoCeramica bereits mit. Dank des drainagetfähigen Stabikorn-Trägers mit integrierten Abstandhaltern lassen sich diese Platten einfach wie Betonplatten verlegen.

## QUERSCHNITT



Keramische Deckschicht  
Verbindungskomponente AquaFerm®

Stabikorn®-Drainagetträger





**Impasto Grigio**  
60 x 60 x 4 cm, 120 x 60 x 4 cm,  
80 x 40 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm,  
60 x 60 x 6 cm, 100 x 100 x 4 cm



**Evoque Beige**  
60 x 60 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm



**Evoque Greige**  
60 x 60 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm



**Fumato Mezzo**  
60 x 60 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm,  
100 x 100 x 4 cm



**Lava Slate**  
60 x 60 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm,  
100 x 100 x 4 cm, 60 x 60 x 6 cm



**Fiordi Fumo**  
60 x 60 x 4 cm, 80 x 40 x 4 cm,  
80 x 80 x 4 cm, 60 x 60 x 6 cm



**Fiordi Sand**  
60 x 60 x 4 cm, 80 x 40 x 4 cm,  
80 x 80 x 4 cm



**Timber Tortera**  
80 x 40 x 4 cm



**Timber Noce**  
80 x 40 x 4 cm



**Timber Grigio**  
80 x 40 x 4 cm

## Produkt-Informationen

- Farbecht, frei von Ausblühungen
- Strapazierfähige Oberflächen
- Naturgetreue Optik
- Fachgerechte Verlegung im Splittbett, wie konventionelle Betonplatten
- Integrierte Abstandhalter für sicheren Kantenschutz
- Gute Lagestabilität durch hohes Eigengewicht
- Preiswerte Gesamtlösung und Kosteneinsparung bei Verlegung gegenüber einer klassischen Keramikplatte in gebundener Bauweise



**Concrete Silver**  
60 x 60 x 4 cm,  
80 x 80 x 4 cm



**Cendre Rock**  
60 x 60 x 4 cm

Keramik-Beton-Verbundplatte 6 cm für Hofeinfahrten und PKW befahrbare Flächen. Aufbau 1 cm Keramik und 5 cm Beton.




**Symbol Block Smoke**  
60 x 60 x 4 cm



**Symbol Block Black**  
60 x 60 x 4 cm



**Glocal Classic**  
60 x 60 x 4 cm,  
80 x 80 x 4 cm



**Glocal Chamois**  
60 x 60 x 4 cm,  
80 x 80 x 4 cm



**Corten Steel**  
80 x 80 x 4 cm


## Individuelle System- lösungen

### Ergänzungsprodukt zu GeoCeramica

Alle Maßanfertigungen werden bei Birkenmeier auftragsbezogen hergestellt. Damit erhalten Sie für Stufenanlagen, Schwimmbäder und Mauerabdeckungen sinnvolle Detaillösungen passend in der jeweiligen GeoCeramica-Oberfläche.



GeoCeramica Winkelstufen



GeoCeramica Schwimmbadrandplatten



# Del Conca Monteverde 2cm



HAN 205  
40 x 120 cm

HAN 201  
40 x 120 cm

HAN 209  
40 x 120 cm

DIN 51130: R11  
40 x 120 cm

# Del Conca Anversa 2cm



**HAV 201**  
120 x 120, 60 x 120, 60 x 60 cm



**HAV 209**  
120 x 120, 60 x 120, 60 x 60 cm

DIN 51130: R11



**HAV 208**  
120 x 120, 60 x 120, 60 x 60 cm



**HAV 205**  
120 x 120, 60 x 120, 60 x 60 cm



**Del Conca**

**Futura 3cm**

## Stone Effect

DIN 51130: R11

40 x 120, 60 x 90, 80 x 80, 40 x 80, 60 x 60 cm



HFT 301



HFT 311



HFT 345



HFT 315



HFT 306



HFT 321



HFT 385



HFT 335



HFT 375



HFT 324



HFT 305




HFT 303



HFT 308



HFT 318



HFT 338

## Concrete Effect



HFT 355



HFT 314



HFT 365



HFT 328


## Wood Effect




HFT 395



HFT 325



HFT 331



HFT 318



HFT 319



# Stelzlager

Feste und verstellbare Stelzlager für Außenböden



**Qualität, die überzeugt**  
 Unsere Stelzlager sind für alle Arten von Außenbodenbelägen und die dazugehörigen Unterkonstruktionen – ob Holz, Stein oder Alu – verwendbar. Die Nivellierung Ihrer Terrasse können Sie somit an jedem einzelnen Lager millimetergenau vornehmen. Eine Sicherheitsblockierung verhindert dabei ungewolltes Aufschrauben. Darüber hinaus sind sie beständig gegen Witterungseinflüsse, säurehaltige Lösungen, UV-Strahlen und Temperaturen von – 40 °C bis +120 °C. Kombinieren Sie den Kopf für die Aufnahme Ihrer geplanten Unterkonstruktion mit dem geforderten Verstellbereich, um im Handumdrehen auf Ihrer neuen Terrasse stehen zu können.

## Höhenverstellbare Stelzlager New Maxi (25-270mm)



- 1 Einstellschlüssel
- 2 Fester Zweikomponenten-Kopf PP + Gummi
- 3 Einfach entfernbare vorgestanzte Stege
- 4 Kopf-Schraubverbindung
- 5 Schraube
- 6 Verlängerung
- 7 Aufschrauben-Sicherheitsblockierung
- 8 Stützfuß
- 9 Wasserablauflöcher

- 1 Top
- 2 Basis
- 3 Verlängerung



## Feste Stelzlager Star.T (8-30mm)





# Drainage- & Pflasterfugenmörtel




## Pflasterfugenmörtel

für Natur- und Betonsteinpflaster, Platten und Klinkerbeläge, für Fugenbreiten 3 – 20 mm, auch für gelegentlichen Pkw-Verkehr geeignet, 25 kg

## 4 Pflasterfugenmörtel

Art.-Nr. Anthrazit 4521998  
 Art.-Nr. Beige 4521999  
 Art.-Nr. Grau 4522001



## 1 Unterbau



## 2 Bettungsmörtel PCI Pavifix® DM

Drain- und Verlegemörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen



## 3 Haftbrücke / Kontaktschicht PCI Carrament® weiß/grau

Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge

# Mauersteine




**Anthrazit** Art.-Nr. 1700461



**Dolomit** Art.-Nr. 3201269



**Beige-Hell** Art.-Nr. 1700454



**Grau-Schwarz** Art.-Nr. 1700459



## Produkt-Informationen

Einformatig, gespaltene Sichtseiten, Steintiefe 16,5 cm  
 Abmessung: ca. 30 x 16,5 x 12,5 cm

Nur ein Format und dadurch besonders praktisch in Planung und Verarbeitung. Gestalten Sie echte Hingucker wie Mauern, Beete und Einfassung im Handumdreh!

# Mauerscheiben L-Tec



## Produkt-Informationen

- Zur Höhenbrückung oder als Sichtschutz
- Baulänge 49/99 cm, ohne mittig angeordnete Scheinfuge
- Höhe bis 305 cm
- Rundum einheitliche Optik
- Höchste Sichtbetonklasse SB4
- Kleine, umlaufende Fase
- 100 % gerade: problemlose Nivellierung der Elemente
- Passende zweiteilige Ecken zu jeder Höhe verfügbar






# Fassadenrinnen



## Greenline 3.0 Die funktionale Variante mit fixer Bauhöhe

Die ACO Greenline 3.0 ist ein einfaches aber praktisches Fassadenrinnensystem mit allem, was im Standard benötigt wird.

Die Maschenroste mit Rostschiebesicherung haben eine feine Gitterstruktur, die hilft, aufspritzendes Wasser zu vermeiden.



Stahl verzinkt  
15,5 x 5 x 100 cm  
Abdeckrost: einliegender  
Maschenrost 30x10 mm

## Aco Self® Baukasten

Im Aco Self® Baukasten passen alle Rostabdeckungen auf alle Rinnenkörper. Für die Abdeckungen stehen verschiedenen Materialien zur Auswahl, von verzinktem pulverbeschichtetem Stahl über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunststoff.

\*Doppelschlitzroste nur für EUROLINE geeignet, bauseitig individuell bestückbar  
\*\*Gussroste werden als Abdeckung für die Highline nicht empfohlen (Kontaktkorrosion)

## Design-Roste



Doppelschlitzrost „Holz“ \* Edelstahl  
Doppelschlitzrost „Fliese“ \* Edelstahl



Flächenrost „Voronoi“ Gusseisen\*\*



Längsstabrost „Intercept“ Gusseisen\*\*



Längsstabrost Edelstahl



Schlitzaufsatz Edelstahl  
Stahl verzinkt  
Kunststoff



Maschenrost Edelstahl



Stegrost Edelstahl poliert  
Stahl verzinkt



rutschhemmender Microgrip-Rost Kunststoff



Gussrost

## Standart-Roste



Von der Schönheit der Natur inspiriert  
Die reddot prämierten Voronoi-Designroste passen auf die ACO Self® Euroline und ACO Self® Hexaline Rinnen. So können Sie mit einfachen Mitteln Ihre Flächen rund ums Haus aufwerten.

## passend dazu

### Rinnenkörper



Euroline Polymerbeton Pkw-befahrbar



Flachrinne Euroline 60 Polymerbeton Pkw-befahrbar



Hexaline Kunststoff Pkw-befahrbar









Fassadenrinne Highline Edelstahl oder Stahl verzinkt begehbar

# Kunstrasen Royal Grass



**Lush, 42mm**

V-SHAPE SUNTEC RESPONSIBLE REBel ReaDY MiNT



**Silk 25, 25mm**





V-SHAPE MiNT RESPONSIBLE



**Sense, 52mm**







V-SHAPE RESPONSIBLE REBel ReaDY MiNT



**Silk 35, 35mm**





V-SHAPE RESPONSIBLE MiNT



**Wave, 36mm**







V-SHAPE RESPONSIBLE REBel ReaDY MiNT



**Elite, 35mm**







V-SHAPE MiNT ReaDY REBel RESPONSIBLE





## Produkt-Informationen

Qualitativ hochwertiger Kunstrasen mit 15 Jahren  
Herstellergarantie



# Schultz Bauzentrum

Ihr Partner für Garten- & Landschaftsbau



Bauzentrum  
**SCHULTZ**

## SPEYER

Landwehrstraße 2  
67346 Speyer  
Tel. 06232 / 6462-551  
Fax. 06232 / 6462-50

## KIRRWEILER

Hauptstraße 111  
67489 Kirrweiler  
Tel. 06321 / 89000-0  
Fax. 06321 / 89000-50



[schultz-bauzentrum.de](http://schultz-bauzentrum.de)



[@schultz.bauzentrum](https://www.instagram.com/schultz.bauzentrum)



[@SchultzBauzentrum](https://www.facebook.com/SchultzBauzentrum)

[info@schultz-bauzentrum.de](mailto:info@schultz-bauzentrum.de)